VERTEDEROS ESPECIALES



MODELO SEGÚN CLIENTE

CLAVE VERT-ESP





ACERO INOXIDABLE

• FABRICACIÓN EN A-INOXIDABLE T-304 • GRADO SANITARIO-ALIMENTICIO

SOLDADURA INVISIBLE / ÁNGULO SANITARIO



MEDIDAS

DE 2 A 90 *ALTURA

DE 20 A 300 O MÁS *FONDO

*LONGITUD DE 20 A 300 O MÁS

COTAS EN CM



CONSIDERE PASILLOS Y PUERTAS PARA ACCESO DE MUEBLES GRANDES SI NO CABE, SE HACE EN PARTES



FIJACIÓN

DETERMINE EL MODO DE FIJACIÓN. SOBREPONER, CON PATAS, MÉNSULAS, O A PISO.

EN TABLAROCA USE PATAS

INSTALACIÓN

***UTILICE TORNILLOS DE** ACERO INOXIDABLE, **OTROS MATERIALES CONTAMINAN AL A-INOX**

NO INSTALE CON ACERO AL CARBÓN O GALVANIZADO



LABORATORIOS Y AMBIENTES MARINOS

INDIQUE A SU ASESOR AMINOX EL TIPO DE USO QUE DARÁ A SU VERTEDERO Y SI ESTARÁ CERCA DEL MAR. PIDA ACERO TIPO-316 PARA LABORATORIOS Y AMBIENTES MARINOS





CONSTRUCCIÓN

*EVITE COLOCAR SU VERTEDERO SI AÚN HAY TRABAJOS DE HERRERÍA O CONSTRUCCIÓN COLOQUE AL FINAL













